


Genderaspekte in der Pflege von Frauen ohne festen Wohnsitz

Frauen.Anders.Sehen. – *Genderaspekte der Gesundheit von Frauen in der Wohnungsnotfallhilfe*



Ann-Kathrin Kolb, Gesundheits- und Krankenpflegerin
Elisabeth-Straßenambulanz, Caritasverband Frankfurt e.V.



- Krankheit und Multimorbidität
- 3 Fallbeispiele
- Auswirkungen auf Helfende


Gesundheit (Krankheit) von Menschen in der prekären Lebenslage von Wohnungslosigkeit



Quelle Foto: Pixabay

Sucht ¹


13% Drogen
36 % Alkohol
61% Nikotin



Physische Gesundheit ^{2,3,4,5}

- > 80% leiden mindestens unter einer Krankheit
- 20% > 3 Krankheiten
- Erhöhte Prävalenzen bei:
TBC (34 mal höher)
Herzerkrankungen (6 mal höher)
Epilepsie (12 mal höher)

1. Goetzens M, et al 2021
2. St Mungos 2010
3. Suzanne Fitzpatrick et al 2010
4. Story, A. et al 2013
5. Schindel D, et al 2020



Psychische Gesundheit³

70% mit Diagnosen der ICD Gruppe F

1. St Mungos, 2010
2. Suzanne Fitzpatrick et al, 2010
3. Story, A., 2013



Quelle Elisabeth-Straßenambulanz

- 35% der Menschen ohne festen Wohnsitz geben an keine Freunde zu haben¹
- Sie haben ein hohes Risiko soziale Isolation und Einsamkeit zu erleben^{2,3,4}
- Bis zu 40% fühlen sich einsam⁵
- Menschen in Wohnungsnot zeigen häufiger suizidales Verhalten und begehen Suizid^{6,7}

1. Ben Sanders and Brianna Brown, 2015
2. Hawkins, R.L. et al 2007
3. Rokach, A. 2005
4. Perron, J.L. et al 2014
5. Patanwala, M. et al 2018
6. McCreary Centre Society, 2007
7. Votta & Manion, 2004




Quelle Elisabeth-Straßenambulanz

- 43-Jährige obdachlose Menschen zeigten in einer britischen Studie einen vergleichbaren Grad der Multimorbidität wie Menschen im Alter von ≥ 85 Jahren in der Allgemeinbevölkerung¹
- Hohe Prävalenz und ein verfrühtes Auftreten von Gebrechlichkeit bei Menschen ohne festen Wohnsitz²

1. Anton B Queen, et al 2017
2. Speck C, et al 2023

- Wohnungslose nehmen gesundheitliche Angebote der medizinischen Regelversorgung **nicht oder nur verzögert** in Anspruch^{1,2,3}
- häufiger in Notaufnahme⁴
- Zunehmende chronische Erkrankungen → System vor neuen Herausforderungen³
- großes Risiko für „Drehtüreffekt“⁵

1. Schindel, Daniel et al 2021
2. Kaduszkiewicz H, et al. 2017
3. Fichter et al, 2000
4. Iacobucci G. 2019
5. Lewer D, ahead of print



Quelle: Canva

- 30-70% werden ohne gesicherte Unterkunft entlassen ^{1,2}



1. Link H. 2014
2. Doran KM, et al 2013

Quelle: Canva

- Arzneimittelversorgung defizitär¹:
Defizit an Geldern für insbesondere Dauermedikation
um die Versorgung auf dem üblichen hohen Niveau zu gewährleisten¹



1. Fey, Andreas et al 2021

Quelle: Canva

- Gesundheitsförderndes Verhalten wird vernachlässigt
- Gefahr der Underestimation: keine adäquate Einschätzung der Gefahrenlage



Quelle Foto: Pixabay

Mortalität von Menschen in Wohnungsnot

- Im Vergleich zur Gesamtbevölkerung¹



8 mal höher



12 mal höher



1. Aldridge RW, et al 2017

Quelle Foto: Pixabay

Folgen für die Arbeit in der Elisabeth-Straßenambulanz

Patientinnen mit

- stark reduziertem Allgemeinzustand,
- starker Verwahrlosung,
- Gewalterfahrungen

Und leider auch...

- viel zu frühe Todesfälle

Unterschiedliche Gruppen von Frauen und ihre Bedürfnisse und Bedarfe



Quelle: Adobe Firefly

Unterschiedliche Gruppen von Frauen und ihre Bedürfnisse und Bedarfe



Quelle: Adobe Firefly

Unterschiedliche Gruppen von Frauen und ihre Bedürfnisse und Bedarfe



Quelle: Adobe Firefly

Unterschiedliche Gruppen von Frauen und ihre Bedürfnisse und Bedarfe



Diskutieren Sie mit Ihrem Sitznachbar:

Welche pflegerischen Bedürfnisse und Bedarfe könnten diese verschiedenen Frauen haben?

Quelle: Adobe Firefly


Auswirkungen auf die Helfenden



Was macht es mit Ihnen diese Frauen so zu sehen und nicht helfen zu können?

Quelle: Adobe Firefly

Schlussfolgerung



Quelle: Jean Paul, Harerimana. (2019). Equity Vs Equality: Facilitating Equity in the Classroom.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

ann-kathrin.kolb@caritas-frankfurt.de

